

Q & A コーナー (185.195.205.B6 選手権/共通ルール) 2024/06/20 更新

Q. ホイールのインセットやリム幅は決まっていますか？

A. インセット、及びリム幅は決まっていません。自由です。

Q. 最低地上高は9センチ必要なの？

A. サーキット内に於いての車高は自由です。ただしサーキット走行に於いてタイヤとボディが干渉するような車高は、ご自身のみならず他人様にも迷惑が掛かるので支障のない車高で走ってください。

Q. Aピラーのカバーは外してもOKなの？

A. 安全上の理由から禁止です。

Q. エンジンの搭載位置を下げて平気なの？

A. OKですが、下げ過ぎはオイルパンを損傷させる危険性がありますし他人様に迷惑が掛かる場合があります。くれぐれもご注意ください。

Q. カーボンのドアトリムが付いているのですが、OKですか？

A. 純正ドアトリムの上部は純正を使用してください。下部はカーボンでもFRP製でもOKです。ドアトリム剥き出しは禁止です。

Q. アルミのロールケージはOKですか？

A. OKです。但し安全上の理由からスチール製やクロモリ製を推奨します。

Q. 足回りのピロボールブッシュはOKですか？

A. 全クラスOKです。

Q. 足回りの調整式ピロアームはOKですか？

A. 全クラスOKです。

Q. ボンネット、トランク、フェンダー、ドア、ハードトップのFRP化や材質変更はOKなんですか？

A. ドア以外はOKです。

Q. ハードトップのガラス及びアクリル、ポリカ、でもOKですか？

A, OKです。

Q. 助手席は外してもOKですか？

A, OKです。

Q. ドアガラス三角窓のアクリルはOKですか？

A. 全クラス禁止です。

Q. ワイパーは外してもいいんですか？

A. 取り外し禁止です。

Q. ボンネット、トランクは外してもいいんですか？

A. 取り外し禁止です。

Q. ヒーターは外してもいいんですか？

A.取り外し禁止です。

Q. チャコールキャニスターやウォッシャータンクを形状変更したり取り外ししても構わない？

A. 取り外しは禁止です。変更はOKです。

Q. 安全タンク(燃料)及びコレクタータンクの装着はOKですか？

A. 全クラス禁止です。

Q. ヘッドライト・リトラクタブルユニットは外してもOKなんですか？

A. 全クラス禁止です。但し NA については吸気温度を下げるためにヘッドライトのみを外すことはOK とします。

Q. エンジンオイルクーラー ミッションオイルクーラー デフオイルクーラー パワステオイルクーラー 燃料クーラー等の装着はOKですか？

A. エンジンオイルクーラーのみOKです。

Q. フルコン・サブコン・ロムチューン、またはノーマルコンピューター書き換え等のチューニングはOKなの？

A. 185.195.205 のノーマルクラスのみ禁止です。その他のクラスはOKです。205 カップノーマルクラスに於いてはノガミプロジェクトさんのロド天 205 ノーマルカップ専用 ROM も発売されております（証明書付き）

Q. スロットルコントローラー エアフロコントローラー など電子機器は取り付けてOKですか？

A. OKです。

Q. 牽引フックが前(もしくは後ろ)しか付いてないんですが、OKですか？

A. 牽引フック、及びトーイングストラップは全クラス前後装着でお願いいたします。

Q. 後付けのカナード前後に付いているんですけどOKですか？

A. 全クラス禁止です。但し、バンパー一体型はOKです。

Q. ドアミラーは社外品に交換していいですか？

A. 保安基準に適合していればOKです。

Q. 自作でアンダーパネルとリアディフューザーを作ったのですがOKですか？

A. 寸法はロド天規則通りバンパーを上から見てハミ出ていなければOKですが、サーキット走行で脱落しない強度を必ず確保して下さい。

Q. トランクルームのフロアを切除(カット)してもいいんですか？

A. 全クラス禁止です。

Q. ドアガラスは外してもいいんですか？

A. 全クラス禁止です。

Q. ダッシュボードの下部をカットし、クラッシュパッドは付いているのですが大丈夫ですか？

A. ダッシュボードの切除、グローブボックスの取り外しは全クラス禁止です。